

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по планируемому к реализации проекту: Бурение водозаборной скважины на водозаборе «Кречет» в г. Берёза

Сведения о заказчике

Заказчиком планируемой деятельности является Государственное унитарное производственное предприятие «Берёзовское ЖКХ».

Основным видом деятельности ГУПП «Берёзовское ЖКХ» являются оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, сбору и обезвреживанию отходов, благоустройству территорий, эксплуатации и ремонту жилфонда, ремонтно-строительные работы, услуги бань, ритуальные услуги.

Юридический адрес: 225209, Брестская область, г. Берёза, ул. А. Ольшевского, 27а.

Тел/факс: +375(1643) 2-24-67

УНП 200025210

Адрес площадки расположения объекта воздействия: г. Берёза, Брестской области, территория водозабора «Кречет».

e-mail: brzbox@brz.bujkh.by

Директор: Климчук Валерий Васильевич

График работ по проведению оценки воздействия

Подготовка программы проведения ОВОС	с 01.12.20 г по 04.12.20 г
Подготовка отчета об ОВОС	с 07.12.20 г по 30.01.21 г
Проведение общественных обсуждений (слушаний), в том числе на территории Республики Беларусь и заинтересованных сторон	30 календарных дней
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям*	10 дней
Информирование инициаторов проведения общественной экологической экспертизы о дате, времени и условиях передачи проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы**	5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений
Проведение общественной экологической экспертизы**	30 календарных дней
Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	30 календарных дней
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	10 дней

* в случае необходимости доработки;

** в случае инициирования проведения

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Реализации проектных решений вызвана необходимостью обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением г. Берёза. Реализация проектных решений имеет ряд положительных последствий, в целом, объект не окажет значительного необратимого негативного влияния на окружающую среду в районе расположения, при этом социально-экономический потенциал реализации проектных решений имеет положительное значение. Для проектных решений, рассматриваемых данным проектом не предусмотрены альтернативные технологические решения.

Рассматриваемые альтернативные варианты

В связи с тем, что размещение разведочно-эксплуатационной скважины планируется в границах существующего земельного участка, со сложившейся инженерной и транспортной инфраструктурой, что исключит выделение дополнительного участка, позволит сэкономить на новом строительстве и подведении инженерных сетей, руководствуясь п 32.10 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» Утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47, при проведении ОВОС рассматривается безальтернативный вариант размещения:

1-й вариант – реализация проектных решений;

2-й вариант – отказ от реализации проектных решений.